



- R1 - Nem feltárt szerkezet
 - 2 cm ragasztott hidegburkolat / szőnyegpadló
 - 8 cm vasalt ajzátbeton
 - 5 cm hőszigetelés
 - 2 rtg 4 mm bitumenes vízszigetelés
 - 10 cm vasalt szerelőbeton
 - 10-15 cm kavicsfeltöltés
- R2 - Nem feltárt szerkezet
 - 1 rtg szőnyegpadló burkolat
 - 7 cm aljzátbeton
 - 3 cm lépésálló szigetelés
 - 20 cm monolit vb födém / előregyártott gerendás födém
 - 1 cm vakolat
- R3 - Nem feltárt szerkezet
 - 1 rtg szőnyegpadló burkolat
 - 1 rtg aljzátkegyenlítés
 - 5 cm paliszetítés
 - 15x15 cm fa gerenda
 - 1 rtg deszkázat / gipszkarton
 - 1 cm vakolat
- R4 - Nem feltárt szerkezet
 - 10x15 cm fa gerenda közte szálás hőszigetelés
 - párazáró fólia
 - 1 rtg deszkázat / gipszkarton
 - 1 cm vakolat
- R5
 - 1rtg külső homlokzat vakolat
 - 38 cm Pansiherm hőszigetelő falazóblokk
 - 1 rtg belső vakolat
- R6 - Nem feltárt szerkezet
 - 1 rtg cserépfedés
 - 3/5 cm cserépléc
 - 3/5 cm ellenléc
 - 1 rtg párazárószigetelés fólia
 - 10/15 szarufa közte szálás hőszigetelés
 - 1 rtg deszka borítás / gipszkarton
 - 1 rtg belső vakolat

A-A METSZET
M=1:50

Melléklet közbeszerzéshez

Kivitelezési szintű részleges rajzi dokumentáció Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – panziók fejlesztése TFC-1.1.1-2017-00064		Építető: Igal Város Önkormányzata, 7275 Igal, Szent István u. 107.	M=1:50 METSZET K5
Helyszín: 7275 Igal, Rákóczi Tér 25/A HRSZ 284 Megnevezés: Thermal Panzió felújítása Tulajdonos: Igal Város Önkormányzata, 7275 Igal, Szent István u. 107.		Tulajdonos: Igal Város Önkormányzata, 7275 Igal, Szent István u. 107.	
2018. 11.05.	Építész: Spolár Zoltán, Kaposvár, Pázmány Péter u. 73. Munkatárs: Széki Tibor, Kaposvár, Honvéd u. 24. Sághegyi Adél Laura, Kaposvár, Erkel u. 28.		